



攝護腺癌：男性隱藏殺手？

確診3成已晚期，治療方式大不同？



男性隱藏殺手？

攝護腺癌確診逾3成已晚期，
高低風險治療方式大不同？



民眾常見迷思： 所有攝護腺癌都一樣？

癌症期數

1期

2期

3期

4期

風險程度

低
風險

中
風險


高
風險




PSA分數



格里森分數



侵犯範圍




有無轉移

醫師提醒

早期攝護腺癌症狀不明顯，約33%確診時已是第四期，導致就診時發現已經晚期，將使死亡風險大大提升。



高風險攝護腺癌 分早晚期? 治療方式有差?



病況	治療方式
非常早期	積極監測,可先不用積極治療
開始變化	及時介入控制病情
中度風險	達文西手術 或 放射線治療+短期荷爾蒙治療
高度風險	放射線治療+長期荷爾蒙治療
轉移性高風險攝護腺癌	荷爾蒙治療 搭配新一代口服荷爾蒙藥
去勢抗性攝護腺癌	化療+荷爾蒙治療



男性要注意攝護腺癌的預防之道？



醫師提醒

攝護腺癌與攝護腺肥大**症狀相似**，留意症狀並每年定期檢查。

一般民眾：55歲 有家族史：50歲



攝護腺癌：男性隱藏殺手？

確診3成已晚期，治療方式大不同？

