

# 病人用藥指導單張 Scabi 疥瘡

成分：Lindane [濃度 10mg/g, 一條藥膏 10g]

商品名：Scabi cream 疥瘡軟膏

## 一、作用

用於治療疥瘡，疥瘡是人類皮膚感染疥蟲，會在表皮的顆粒層穴居產卵，疥蟲會引起人類的過敏反應，典型疥瘡臨床症狀為極度搔癢、紅斑、丘疹、水泡[如右圖]，甚至會併發細菌感染的風險。



## 二、使用步驟



1 指甲下緣可能會藏有疥蟲



5 建議睡前抹藥



2 洗淨皮膚後全身擦乾



6 待 8-12 小時後才能將藥物洗掉



3 待體溫下降再開始抹藥，避免因體溫高增加藥物全身性吸收



7 若有需要，醫師會開立兩條藥膏，第二條於一周後再使用一次



4 注意不要漏掉指甲內緣、指縫、耳後、腋下、肚臍、生殖器



8 兩次療程結束後請回診追蹤檢查

[圖片來源：Po-Ju Lai MD blog]

## 三、注意事項

1. 擦藥期間除了衣物以外，盡量避免碰觸其他物體，也禁止洗手，避免藥物被洗掉，戴手套是比較好的保護方式。
2. 若是小孩、老人或是免疫力不全的病人，可能會需要塗抹頸部以上的部位，但請務必避開眼睛和嘴巴周圍，用量請依醫師指示抹藥。

## 四、副作用：

1. 可能會造成癲癇的發作和死亡，有癲癇病史者請主動告知醫(藥)師。
2. 嬰兒、兒童、老人、有皮膚病症及體重小於 50 公斤的病人，可能會有較高的神經毒性風險。

## 五、藥品儲存方式：室溫保存

## 六、環境處理

1. 只要有接觸到患者皮膚的人均有可能被傳染。
2. 患者的衣物、床被單、毛巾均必須用 50°C 以上的水煮或烘乾機烘(熱烘)至少 10 分鐘，若無法加熱處理，就用塑膠袋密封置於室溫至少 72 小時或是直接丟棄。
3. 患者接觸過的家具建議用吸塵器清潔，或是用含有除蟲菊化合物的水煙式殺蟲劑進行除蟲。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138

修訂日期：107 年 6 月 25 日