

用藥指導單張 藍 12

中文品名：愛我津膠囊	英文品名：Evoxac
成分名：Cevimeline	含量：30 毫克

1. 適應症：治療修格蘭氏症候群 Sjogren's Syndrome 所引起的口乾症狀。
2. 服用方式：口服，可於飯前或飯後服用。請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：發汗、噁心、上呼吸道症狀、虛弱、失眠、腹痛、泌尿道感染、視力模糊、便秘等。

⊗ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應 (疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒。
2	泌尿道感染：血尿、排尿灼熱或疼痛、發燒、下腹部或骨盆腔疼痛。
3	高血壓的跡象，例如劇烈頭痛、頭暈、昏倒或視力改變。
4	持續不止的發汗。

4. 注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：
曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。
- (2) 此類藥可能會影響注意力，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。
- (3) 可能導致夜間視力下降，夜間作業或行動時保持光線充足。
- (4) 服藥期間若較常流汗，可多喝水以防止體液流失。
- (5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下一次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138