

## 用藥指導單張 紫 10

中文品名：快樂妊錠	英文品名：Clomid
成分名：Clomifene citrate	含量：50 毫克

1. 適應症：排卵障礙引起的不孕症之誘發排卵。
2. 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
3. 可能發生的副作用：熱潮紅、下腹痛、發疹、肝指數上升、視覺模糊。

☹ 若有下列症狀時，請立即回診就醫：

1	過敏反應：(疹)：皮膚紅疹、搔癢或水泡；(破)：口腔或黏膜潰瘍；(痛)：喉嚨痛；(紅)：眼睛紅腫、灼熱；(腫)：眼睛、嘴唇腫；(燒)：發燒
2.	胰臟炎症狀，如強烈的胃痛、腸胃不適感、持續性嘔吐或背痛等。
3.	視力模糊或出現斑點，強光下可能會加劇症狀。
4	腿部或手臂腫脹，發熱，麻木，顏色變化或疼痛。
5	卵巢過度刺激症候群：尿液減少、呼吸急促或困難、腹脹不已等。

#### 4. 注意事項：

(1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：

曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕、哺乳。

(2) 可能會影響血壓，請遵從醫師指示按時量測血壓。

(3) 可能會使血液三酸甘油脂上升，若有高血脂症請告知醫師評估。

(4) 長期使用可能會增加發生卵巢癌的機率。

(5) 可能會增加懷孕多胞胎或輸卵管妊娠的機會。

(6) 服藥期間請定期回診評估，直至不需服藥為止。

請續閱背面

(7) 因為可能有視力模糊的副作用發生，在確定服用此藥不會影響視力前，請勿開車騎車或操作危險機械。

5. 藥品保存：

藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。



新北市立聯合醫院 藥劑科謹製

本單無法詳載所有藥物資訊，如有問題請電：

三重院區 (02)2982-9111 分機3189

板橋院區 (02)2257-5151 分機2138