

檢體收集方式-尿液檢查

尿液檢體收集：


1. 請先核對收集盒上的姓名是否正確。
2. 為避免影響結果，檢查的前一天晚上，禁止服（食）用含有維他命C的藥品、果汁及可樂等飲料。
2. 檢查前一天晚上就寢前，請先將尿液排乾淨。
3. 早上起床第一次排尿時，先排除前段尿液，用尿杯接取中段尿液，再倒入集尿管（八分滿）。
4. 採檢後請蓋緊蓋子，放入夾鏈袋中攜帶至健檢中心（儘量不要傾倒），並於當日早上報到後，交給報到人員。
5. 女性生理期間，請勿採檢。
6. 尿液檢體收集的步驟如下



尿液裝1/4



倒到尿管內



裝8分滿



蓋上蓋子

檢體收集方式-糞便檢查

糞便檢體收集：

1. 請先核對收集盒上的姓名是否正確。
 2. 檢查前 2 天禁食內臟類（如豬肝、豬血）、阿司匹林、Vitamin C、蘿蔔。
 3. 女性受檢者於月經期間，勿做糞便檢體檢查，待經期完畢後 2-3 天再留取糞便檢體。
 4. 採檢後請蓋緊蓋子，放入夾鏈袋中攜帶至健檢中心，並於當日早上報到後，交給報到人員。
4. 糞便檢體收集的步驟如下



打開糞便收集盒
取出採檢棒



挖取一粒花生米大之糞
便放入容器中



將蓋子蓋回關緊
放入夾鏈袋中

檢體收集方式-糞便免疫法檢查

請反向使用 **蹲式**

請務必先鋪好衛生紙，避免採便時，檢體受污染。

坐式

1. 旋轉瓶蓋
2. 向上拔開

衛生紙

衛生紙

如圖示在整條大便上以輕劃的方式刮取檢體

挖取溝槽

刮取量

刮取量約為將挖取溝槽完全覆蓋即可

※若糞便檢體刮取太多，可能無法得到正確的檢驗結果

有“喀”一聲
才有蓋緊

插入後，
將蓋子用力壓緊

放入採便管專用綠色塑膠袋
立刻交給收取檢體的指定地點

※插入後請不要再拔開

※保存在陰涼的場所

檢體收集方式-糞便培養

糞便檢體收集：

1. 請先核對收集盒上的姓名是否正確。
2. 檢查前 2 天禁食內臟類（如豬肝、豬血）、阿司匹林、Vitamin C、蘿蔔。
3. 女性受檢者於月經期間，勿做糞便檢體檢查，待經期完畢後 2-3 天再留取糞便檢體。
4. 採檢後請蓋緊蓋子，放入夾鏈袋中請於周一到周五上午8:00-16:00，周六上午8:00-11:30交到急重症大樓地下1樓臨床病理科
5. 糞便檢體收集的步驟如下



以旋轉方式打開白色培養管蓋子
(蓋子不需用到可丟棄)



抽出紅色頭採檢棒，
白色棉花頭沾取糞便



將紅頭採檢棒直接
插到白色培養管底部即可