居家生活注意事項

一、家中的環境準備

在家中選擇一個密閉的房間,作為換液的場所。房間內最好有衛浴設備,以利洗手及引流出透析液的處理。房間內準備一個無雜物堆積的桌子及椅子,並且在離做椅 60~90 公分高的位置,設立一個穩固的掛勾(至少承重5公斤)或是點滴架。以利換液的進行。家中有飼養寵物的腎友,在換液的房間內,應禁止寵物的進入,以減少細菌的流動。

二、透析液的儲存

建議的透析液儲存環境:

- 存放於室溫、乾淨、避免陽光直射、通風避免潮濕的環境(避免 放置於窗下)。
- 儘可能將透析液集中置放,並將有效日期較近的放置在最上面或最前面,以便先行使用(可請送貨司機幫忙排列)。
- 儘可能將透析液置放於原包裝紙箱內,並將用完之空紙箱丟棄。
- 紙箱疊放高度以五箱為標準,最高不超過六箱,以利拿取,及 避免紙箱變形。

Health Promotion 新北市立即

請注意:

胺基酸藥水的儲存要避光,絕對避免太陽直射,並且在開箱後, 未使用完之前,將透析液置放於紙箱內,並且將紙箱封口蓋好。

三、廢棄物的處理

正常腹膜透析引流液,經秤重及檢查無誤後,以剪刀剪破引流 袋,將引流液倒入馬桶沖走。廢棄管組屬於一般性廢棄物,與家中垃 圾一同封好,交由清潔隊清運。

> 新北市立聯合醫院洗腎室關心您的健康 聯絡電話:(02)29829111 分機 3305 或 3304 (02)22575151 分機 2323 或 2322