

# 常見食品與藥品的 交互作用

全國健康食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統 <http://hf.fda.gov.tw>



食品	藥品分類/學名 <sup>*1</sup>	可能造成的影響 <sup>*2</sup>
魚油	<input checked="" type="checkbox"/> 抗血小板劑 aspirin、clopidogrel、ticlopidine、ticagrelor	增加出血風險： 不明原因瘀青、 刷牙時牙齦出血、 解深黑色糞便等。
納豆	本院所品項	
大蒜精		
維他命E	<input checked="" type="checkbox"/> 抗凝血劑 warfarin、dabigatran、rivaroxaban、apixaban	
蔓越莓	本院所品項	
雞精		
含鈉量高的 食補液	<input checked="" type="checkbox"/> 降血壓藥或保鉀利尿劑 valsartan、irbesartan、losartan、olmesartan、enalapril、perindopril、spironolactone、amiloride	血壓控制不佳或 鉀離子過高： 肌肉無力、 手腳/嘴唇麻木、 心跳不規律等。
低鈉鹽	本院所品項	
薄鹽醬油		

\*1 醫事人員可依病患使用之藥品協助勾選分類、圈選學名，並依院所內品項填寫中文商品名稱。  
(若使用之藥品學名未於表列，請直接填寫藥品之中文商品名稱)

\*2 病患者欲食用保健類或表列一般食品前，請諮詢醫事人員意見；若發生表列之反應，請先停用、回診，並通報「全國健康食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」。

# 常見食品與藥品的 交互作用

全國健康食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統 <http://hf.fda.gov.tw>



食品	藥品分類/學名 <sup>*1</sup>	可能造成影響 <sup>*2</sup>
人蔘	<input type="checkbox"/> 免疫抑制劑(抗排斥藥) corticosteroids、methotrexate、azathioprine、mycophenolate、cyclosporine、tacrolimus	藥品成效不彰或導致疾病惡化
靈芝	本院所品項	
牛樟芝		
冬蟲夏草	<input type="checkbox"/> 生物製劑 etanercept、adalimumab、ustekinumab、golimumab	
菌絲體	本院所品項	
蛹蟲草		
巴西蘑菇		
苜蓿芽		
紅麴	<input type="checkbox"/> 降血脂藥 atorvastatin、rosuvastatin、fluvastatin、simvastatin、fenofibrate、gemfibrozil	疲倦、黃疸、肝功能指數上升、不明原因肌肉痠痛解深茶色尿等。
葡萄柚	本院所品項	

\*1 醫事人員可依病患使用之藥品協助勾選分類、圈選學名，並依院所內品項填寫中文商品名稱。  
(若使用之藥品學名未於表列，請直接填寫藥品之中文商品名稱)

\*2 病患者欲食用保健類或表列一般食品前，請諮詢醫事人員意見；若發生表列之反應，請先停用、回診，並通報「全國健康食品及膠囊錠狀食品非預期反應通報系統」。